


## VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m

## Sistema de inspección por vídeo profesional de alta resolución con vista frontal o lateral intercambiable


El sistema profesional de inspección por vídeo con vista frontal y **DATOS TÉCNICOS** lateral es ideal para realizar controles visuales de precisión en tuberías, huecos en paredes o vehículos. La cámara de alta resolución permite tomar imágenes y vídeos muy detallados y la reproducción 1:1 en la pantalla sin pérdida de calidad. Gracias al claro zoom digital puede captar detalles con una excelente calidad. Otras ventajas son la extraordinaria iluminación de objetos por LED, óptima reproducción del contraste en escala de grises y los soportes magnéticos. En la cabeza de la cámara, resistente a la gasolina y el diésel, se pueden fijar los imanes y ganchos para tirar o levantar objetos difícilmente accesibles.



- Cámara de alta resolución para tomas de imágenes y vídeos muy detallados y reproducción 1:1 en pantalla sin pérdida de
- Zoom digital súper nítido gracias a la alta resolución de la cámara
- El usuario tiene ambas manos libres para colocar la cámara gracias al soporte magnético en la unidad básica

DATOS TECNICOS	
Diámetro del cabezal de la cámara	7,9 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	80°
Profundidad de campo (DOF)	Frontal: 3 8 cm / Lateral: 2 5 cm
Tipo de pantalla	5" Pantalla TFT en color
Resolución de la pantalla	1280 x 720 pixel
Formato de las imágenes	JPEG
Sonda de longitud	3 m
Iluminación	5 niveles de brillo
Zoom digital	Zoom digital de 2x en intervalos de 10%
Memoria	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
Puerto	USB
Conexiones	USB tipo C
Alimentación	Bloque de iones de litio de 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Fuente de alimentación 9V/ DC / 2A
Dimensiones (An x Al x F)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (soporte incluida)
Peso	956 g (Bloque de batería incluido)









































**VOLUMEN DE SUMINISTRO** 

