



HD MicroCamera

Cámara para VideoFlex HD — Óptima para orificios pequeños

Esta cámara para VideoFlex HD es ideal para la localización de problemas con precisión en tuberías, huecos en paredes y vehículos Con la cámara de alta resolución se toman fotos y vídeos muy detallados que se reproducen en la pantalla de la unidad básica sin pérdida de calidad. El cabezal de cámara impermeable, resistente a la gasolina y el diésel, gracias a su pequeño diámetro, es ideal para pequeños orificios y permite inspeccionar máquinas, motores y espacios estrechos. Gracias a la extraordinaria iluminación del objeto con los seis LED de alto rendimiento, las imágenes tomadas son muy nítidas incluso en las peores condiciones luminosas.



- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Cabezal de cámara pequeño ideal para lugares de difícil acceso
- Cámara de alta resolución para tomas de imágenes y vídeos muy detallados y reproducción 1:1 en pantalla sin pérdida de calidad
- Intensa iluminación del objeto en la cámara mediante 6 LED de alto rendimiento

DATOS TÉCNICOS	
Diámetro del cabezal de la cámara	3,9 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	83°
Profundidad de campo (DOF)	3 8 cm
Sonda de longitud	2 m
Conexiones	Enchufe industrial para cámara
Dimensiones (An x Al x F)	2080 mm x 21 mm x 21 mm
Peso	96 g #













VOLUMEN DE SUMINISTRO

