





Esta unidade de câmara para VideoFlex HD é adequada para a localização exata de problemas em tubos, vãos de paredes e veículos. A câmara de alta resolução permite gravar imagens e vídeos detalhados que podem ser reproduzidos no ecrã da unidade base sem perda de qualidade. Graças à iluminação de primeira classe dos objectos por oito LEDs de alto desempenho, é possível captar imagens significativas mesmo nas piores condições. Na cabeça da câmara impermeável, resistente a gasolina e gasóleo, podem ser instalados acessórios de íman, espelho e gancho para apertar ou elevar objetos de difícil acesso.



- Localização efetiva de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos
- Gravações muito detalhadas de imagem e vídeo através da câmara de alta resolução e reprodução 1:1 no visor da unidade básica sem perda de qualidade
- Iluminação potente do objeto na câmara através de 8 LEDs de alta potência
- A cabeça e a sonda da câmara são impermeáveis e resistentes a gasolina e gasóleo
- Acessório com íman, espelho e gancho para a fixação na cabeça da câmara

DADOS TÉCNICOS	
Diâmetro cabeça da câmara	7,9 mm
Resolução da câmara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	80°
Profundidade de campo (DOF)	3 8 cm
Comprimento sonda	1,5 m
Ligações	Conector de ficha industrial para câmara
Dimensões (L x A x P)	155 mm x 21 mm x 21 mm x #
Peso	175 g #















VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.282.55 GTIN (EAN) 4021563732227 UV 2