Laserliner




HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA APPAREILS DE MESURE



SENTEZ-VOUS BIEN. Pour votre santé et celle des autres.

Nos appareils de mesure des poussières fines, du CO_2, de l'humidité de l'air et des matières organiques sont des aides pratiques parfaites lorsqu'il s'agit de créer un climat ambiant sain. Ils protègent efficacement des maux de tête, de la fatigue et d'un inconfort général en mesurant et en avertissant en cas de concentration de dioxyde de carbone trop élevée, en cas de polluants atmosphériques dangereux ou d'une humidité de l'air trop importante.



HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA

IDÉAL POUR LES PERSONNES ALLERGIQUES



PM 2.5
PM 10





ALLERGY INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR PURE

Appareil de mesure des poussières fines précis avec avertissement en cas de concentrations de poussières fines dangereuses pour la santé.

- ✦ Mesure efficace des particules de poussières fines des catégories PM 2.5 (gaz de rejet industriels) et PM 10 (pollen et allergènes des plantes et des fleurs)
- ✦ Précision optimale grâce au capteur de précision suisse
- ✦ Avertissements visuel et sonore en cas d'une concentration trop élevée en poussières fines dans la pièce
- ✦ Affichage de l'humidité de l'air, de la température et de l'heure
- ✦ Mode nuit : assombrissement de l'écran pendant la nuit



NIVEAU DE PM 2.5

NIVEAU DE PM 10

ALARME EN COULEUR

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA



AVEC RECOMMANDATION D'AÉRER





CO_2 INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR CO_2

Instrument de mesure du CO_2 pour une détection et une analyse précises de la concentration de dioxyde de carbone, y compris une recommandation d'aérer.

- Mesure et évaluation efficaces de la concentration de CO_2 dans l'air ambiant
- Extrême précision grâce au capteur de précision suisse à technologie infrarouge non dispersive (NDIR CO_2)
- Les signaux visuel et sonore avertissent de la présence d'une concentration de CO_2 trop élevée
- Recommandation concernant l'aération pour améliorer le climat ambiant
- Affichage de l'humidité de l'air, de la température et de l'heure
- Mode nuit : assombrissement de l'écran pendant la nuit



NIVEAU DE CO_2

ANTI VIRUS

SENSOR NDIR CO_2

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA

POUR LE MEILLEUR AIR AMBIANT POSSIBLE







AIR QUALITY INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR FRESH

Instrument de mesure précis pour saisir les composés organiques nocifs dans l'air (COV), avec affichage de la concentration de CO_2 et recommandation d'aérer.

- Mesure des composés organiques et avertissement de la présence de ces substances pour une protection efficace de la santé lors de l'utilisation de produits de nettoyage, de peintures, de laques, de plastiques et lors des travaux de bricolage tels que lors de la peinture, du ponçage, du sciage et du perçage
- Précision optimale grâce au capteur de précision suisse
- Recommandation concernant l'aération pour améliorer le climat ambiant
- Affichage de l'humidité de l'air, de la température et de l'heure
- Mode nuit : assombrissement de l'écran pendant la nuit

CO_2

BIENTÔT DISPONIBLE



NIVEAU DE COV

NIVEAU DE CO_2

ALARME EN COULEUR

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA



AVEC FONCTION MINUTERIE





> 65 %

< 30 %

HUMIDITY INDOOR DETECTOR

AIRCHECK CLIMA

Hygromètre numérique avec recommandation d'aérer et influence positive sur le confort intérieur et la santé.

- Mesure précise de l'humidité relative de l'air et de la température ambiante et enregistrement des valeurs min./max.
- Avertissements visuel et sonore en cas d'humidité de l'air et de sécheresse de l'air trop élevées
- Permet d'éviter les dommages causés par l'humidité
- Pour une pose sur une table, une adhérence sur des objets et une fixation sur des surfaces métalliques
- Affichage de la température et de l'heure



AFFICHAGE DE L'HUMIDITÉ DE L'AIR

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE


ALARME EN COULEUR

AIRMONITOR PURE




VARIABLES DE MESURE
- Concentration de poussières fines PM 2.5 / PM 10
- Humidité de l'air
- Température ambiante

ALARME VISUELLE



SYMPTÔMES
- Irritation des voies respiratoires
- Réactions allergiques
- Altération du système cardiovasculaire
- Irritation des muqueuses des yeux, du nez et du pharynx




ART.-NR. 082.431A
EAN 4021563718627

AIRMONITOR CO_2



- Concentration de dioxyde de carbone (CO_2)
- Humidité de l'air
- Température ambiante





- Augmentation de la fréquence respiratoire
- Fatigue
- Déclin des facultés mentales
- Bronchite




ART.-NR. 082.427A
EAN 4021563717453

AIRMONITOR FRESH



- Composés organiques volatils (COV)
- Concentration de dioxyde de carbone (CO_2)
- Humidité de l'air
- Température ambiante



- Perception modifiée des odeurs et des goûts
- Irritation des yeux et/ou des muqueuses
- Manque de concentration, épuisement, peau sèche, eczémas et maux de tête
- Bronchite et asthme




ART.-NR. 082.430A
EAN 4021563718610
BIENTÔT DISPONIBLE

AIRCHECK CLIMA



- Humidité de l'air
- Température ambiante



EN CAS DE MOISISSURES DUES À UNE HUMIDITÉ DE L'AIR TROP IMPORTANTE
- Irritation des voies respiratoires
- Maux de tête
- Maladies pulmonaires et cardiaques

DUES À UNE SÉCHERESSE TROP ÉLEVÉE DE L'AIR
- Toux sèche
- Irritations des yeux
- Bouche et gorge sèches

ART.-NR. 082.432A
EAN 4021563722013

DOMAINES D'UTILISATION Immeubles d'habitation, bureaux, jardins d'enfants, écoles et bâtiments publics

Laserliner



CONTRÔLEZ L'AIR QUE VOUS RESPIREZ.

INFOS › www.health-and-home.info

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Les produits sont garantis pendant 4 ans, à partir de la date d'achat. Les batteries et les piles rechargeables en sont exclues.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.laserliner.com/garantie

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la couleur et du design au niveau des combinaisons sous forme de kits et des photos des produits.Toutes ces données sont sans garantie. Photo archives: UMAREX Laserliner · istockphoto · AdobeStock · Shutterstock

YouTube

020.21.12FR
Rev21W44/3.000

4 021563 723676

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany
Tel. +49 2932 638-300 Fax +49 2932 638-333 info@laserliner.com www.laserliner.com