Laserliner



HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA APPARECCHI DI MEASURAZIONE



FEEL GOOD. Per prendersi cura della salute.

I nostri apparecchi di misurazione per polveri sottili, CO_2, umidità dell'aria e sostanze organiche forniscono un ottimo aiuto quando si tratta di creare un clima salutare negli ambienti. Offrono una protezione efficace da mal di testa, stanchezza e malessere generale grazie al rilevamento alla funzione di avvertimento in caso di concentrazioni eccessive di anidride carbonica, sostanze dannose che inquinano l'aria o percentuali troppo alte di umidità dell'aria.



HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA

IDEALE PER SOGGETTI ALLERGICI



PM 2.5
PM 10





ALLERGY INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR PURE

Misuratore di precisione per la misurazione delle polveri sottili con funzione di avvertimento per concentrazioni nocive per la salute.

- ✦ Misurazione efficace di particelle di polveri sottili di categoria PM 2.5 (gas di scarico delle industrie) e PM 10 (pollini e sostanze allergeniche di piante e fiori)
- ✦ Precisione ottimale grazie a un sensore di precisione prodotto in Svizzera
- ✦ Avviso ottico e acustico in caso di eccessiva concentrazione di pulviscolo nell'ambiente
- ✦ Visualizza umidità dell'aria, temperatura e ora
- ✦ Modalità Notte: riduce la luminosità del display durante la notte



LIVELLO DI PM 2.5

LIVELLO DI PM 10

ALLARME CON COLORI

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA



CON RACCOMANDAZIONE DI AERARE GLI AMBIENTI





CO_2

CO_2 INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR CO_2

Misuratore di CO_2 per rilevare con precisione e valutare la concentrazione di anidride carbonica; include la funzione di raccomandazione di aerare gli ambienti.

- Efficace per misurare e valutare la concentrazione di CO_2 nell'aria all'interno degli ambienti
- Massima precisione grazie a un sensore di precisione prodotto in Svizzera (NDIR CO_2)
- Segnali ottici e acustici avvertono della presenza di un'eccessiva concentrazione di CO_2
- Raccomandazione di aerare gli ambienti per migliorare il clima interno
- Visualizza umidità dell'aria, temperatura e ora
- Modalità Notte: riduce la luminosità del display durante la notte



LIVELLO DI CO_2

CONTRO I VIRUS

SENSORE NDIR CO_2

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA

PER UN'ARIA DI OTTIMA QUALITÀ NEGLI AMBIENTI







AIR QUALITY INDOOR DETECTOR

AIRMONITOR FRESH

Misuratore di precisione per il rilevamento dei composti organici dannosi presenti nell'aria (COV), con indicazione della concentrazione di CO_2 e raccomandazione di aerare gli ambienti.

- Le funzioni di misurazione e di avvertimento della presenza di composti organici consentono di proteggere la salute in maniera efficace quando si utilizzano prodotti per la pulizia, colori, vernici, materie plastiche o si eseguono lavori manuali, ad es. tinteggiatura, levigatura, taglio con sega e foratura.
- Massima precisione grazie a un sensore di precisione prodotto in Svizzera
- Raccomandazione di aerare gli ambienti per migliorare il clima interno
- Visualizza umidità dell'aria, temperatura e ora
- Modalità Notte: riduce la luminosità del display durante la notte

PRESTO DISPONIBILE



SITUAZIONE COV

LIVELLO DI CO_2

ALLARME CON COLORI

HEALTH | CO_2 | AIR | CLIMA



CON FUNZIONE TIMER





HUMIDITY INDOOR DETECTOR

AIRCHECK CLIMA

> 65 %

< 30 %

Igrometro digitale con raccomandazione di aerare gli ambienti per un effetto positivo sul comfort della casa e sulla salute.

- Misurazione precisa dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente e salvataggio in memoria dei valori min/max
- Avviso ottico e acustico in caso di eccessiva umidità o secchezza dell'aria
- Aiuta a prevenire i danni causati dall'umidità
- Si utilizza in versione apparecchio da tavolo, si attacca su oggetti e si fissa sopra a superfici metalliche
- Visualizza temperatura e ora



DISPLAY PER UMIDITÀ DELL'ARIA

°C DISPLAY PER TEMPERATURA


ALLARME CON COLORI

AIRMONITOR PURE




PARAMETRI DI MISURA
- Concentrazione di particolato PM2,5 / PM10
- Umidità dell'aria
- Temperatura ambiente

AVVISO OTTICO



SINTOMI
- Irritazione delle vie respiratorie
- Reazioni allergiche
- Alterazioni del sistema cardiocircolatorio
- Irritazione delle mucose di occhi, naso e gola




ART.-NR. 082.431A
EAN 4021563718627

AIRMONITOR CO2



- Concentrazione di anidride carbonica (CO_2)
- Umidità dell'aria
- Temperatura ambiente





- Aumento della frequenza respiratoria
- Stanchezza
- Limitazione delle capacità intellettive
- Bronchite




ART.-NR. 082.427A
EAN 4021563717453

AIRMONITOR FRESH



- Composti organici volatili (COV)
- Concentrazione di anidride carbonica (CO_2)
- Umidità dell'aria
- Temperatura ambiente



- Alterazione della percezione di odori e sapori
- Irritazione di occhi e mucose
- Difficoltà di concentrazione, affaticamento, pelle secca, eczemi e mal di testa
- Bronchite ed asma




ART.-NR. 082.430A
EAN 4021563718610
PRESTO DISPONIBILE

AIRCHECK CLIMA



- Umidità dell'aria
- Temperatura ambiente



IN PRESENZA DI FORMAZIONE DI MUFFA DOVUTA A ECCESSIVA UMIDITÀ DELL'ARIA
- Irritazione delle vie respiratorie
- Mal di testa
- Malattie polmonari e cardiache

A CAUSA DI ECCESSIVA SECCHEZZA DELL'ARIA
- Tosse secca
- Irritazione degli occhi
- Secchezza della bocca e della gola

ART.-NR. 082.432A
EAN 4021563722013

CAMPI DI IMPIEGO abitazioni, uffici, asili, scuole, edifici pubblici

Laserliner



CONTROLLIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO.

INFOS 〉 www.health-and-home.info

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

I dispositivi hanno una garanzia di 4 anni dalla data di acquisto. Le batterie ricaricabili e gli accessori sono esclusi.

Per maggiori informazioni visitare www.laserliner.com/garantie

YouTube

020.21.12IT
Rev21W44/2.000

4 021563 723683

Con riserva di modifiche tecniche, di colore, design, combinazione di set e immagini del prodotto. Tutti i dati esposti sono soggetti a modifiche e possono essere cambiati in qualsiasi momento. Photo archives: UMAREX Laserliner · istockphoto · AdobeStock · Shutterstock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany
Tel. +49 2932 638-300 Fax +49 2932 638-333 info@laserliner.com www.laserliner.com