Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

HIGH POWER

in 18V

Accu platforms van de toonaangevende merken elektrisch handgereedschap

Voor meer dan 400 batterijen



WWW.LASERLINER.COM

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

KRUISLIJNLASERS
voor 18V-accu platforms

Drie groene kruislijnlasers – optimaal voor het precies uitlijnen van voorwerpen. Via groene lasertechnologie met de helderheidsclassificatie PowerGreen++ wordt ook bij ongunstige lichtomstandigheden uitstekende zichtbaarheid geboden.

PowerLine-Laser G360P Multi-18V

Artnr. 036.360L


Groene kruislijnlaser met horizontale lasercirkel, verticale laserlijn alsook bovenste en onderste laserpunt.



PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Artnr. 036.380L

Driedimensionale groene laser met één horizontale en twee verticale asercirkels.






Nauwkeurige zijdelingse fijnafstelling zonder het center point te veranderen



Solide aluminium-voet met voorbeeldige stabiliteit met 1/4" en 5/8"-schroefdraad



Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie

HIGH POWER in18V

Accu platforms van de toonaangevende merken elektrisch handgereedschap

EENVOUDIG UITWISSELBAAR op een aantal 18 Volt platforms, dankzij de geschikte adapters!

Info







Concrete hellingindicatie (%) van X- en Y-as op het digital display van de **PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V**

PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V

Artnr. 036.390L

Driedimensionale groene laser met een horizontale en twee via afstandsbediening instelbare verticale lasercirkels en hellingsindicatie (%).

RemoteControl: afstandsbediening met draaiwiel voor het exact instellen van de elektronische fijnafstelling opzij; regelt alle laserfuncties zoals.



Tijdbesparende automatische uitlijning



Geschikt voor 18 Volt accu of ook netvoeding via USB-C



Inclusief magnetische klem- en wandhouder CrossCrip Pro

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

MULTIPOWER HYBRIDELASER
voor 18V-accu platforms

De 360°-hybridelaser projecteert een horizontale lasercirkel, twee afzonderlijk schakelbare verticale laserlijnen en biedt een handmatige hellingsfunctie. Hiermee is deze hybride laser ideaal voor het precies uitlijnen binnen- en buitenshuis, bijvoorbeeld bij de installatie van bekistingen voor betonnen vloeren, het inbouwen van laadrekken in magazijnen of het bouwen van terrassen.



Duraplane GMX Multi-18V inkl. RangeXtender M 70

Artnr. 052.700A

Stabiele 360° hybride laser met horizontale lasercirkel, twee verticale laserlijnen, Anti-Drift-systeem en millimeter-ontvanger RangeXtender M 70 – ideaal voor het precies uitlijnen binnen- en buitenshuis.



HIGH POWER in 18V

Accu platforms van de toonaangevende merken elektrisch handgereedschap

EENVOUDIG UITWISSELBAAR
op een aantal 18 Volt platforms, dankzij de geschikte adapters!

Info



GROOT BEREIK





Inclusief hoogwaardige ontvanger RangeXtender M 70 millimeterindicatie, laserreikwijdte tot 70 m



Exact en tijdbesparend uitlijnen van horizontalen in de volledige ruimte met 360°-lasercirkel



Meetveiligheid dankzij automatische uitschakeling met ADS-tilt



Goed herkenbare, gekleurde weergave van de accu-laadtoestand

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

HIGH POWER in 18V

Accu plat-forms van de toonaangevende merken elektrisch handgereedschap

PowerLine-Laser G360P Multi-18V

Artnr. 036.360L



Nivelleerprincipe	horizontaal / verticaal automatisch
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Zichtbaarheid (typisch)*	60 m (*gemeten bij 300 lux omgevingslicht)
Nivelleerbereik	± 3,5° (horizontal)
Beschermingsniveau	IP54
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Power Supply	18V accu (not included) and USB-C mains power
Bedieningstijd	afhankelijk van het gebruikte18V- accusysteem met 2 Ah ca. 10 uur. / met 4 Ah ca. 20 uur.
Statiefaansluiting	1/4" en 5/8"
Dimensions (BxHxD)	163 x 158 x 93 mm
Weight	800 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · Pulse OPTION

Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"

PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Artnr. 036.380L



Nivelleerprincipe	horizontaal / verticaal automatisch
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Zichtbaarheid (typisch)*	60 m (*gemeten bij 300 lux omgevingslicht)
Nivelleerbereik	± 3,5° (horizontal)
Beschermingsniveau	IP54
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Power Supply	18V accu (not included) and USB-C mains power
Bedieningstijd	afhankelijk van het gebruikte18V- accusysteem met 2 Ah ca. 10 uur. / met 4 Ah ca. 20 uur.
Statiefaansluiting	1/4" en 5/8"
Dimensions (BxHxD)	120 x 160 x 144 mm
Weight	786 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · Pulse OPTION

Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"

Info

EENVOUDIG UITWISSELBAAR
op een aantal 18 Volt platforms, dankzij de geschikte adapters!



PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V
Artnr. 036.390L



Nivelleerprincipe	horizontaal / verticaal automatisch
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Zichtbaarheid (typisch)*	60 m (*gemeten bij 300 lux omgevingslicht)
Nivelleerbereik	± 3,5° (horizontal)
Beschermingsniveau	IP54
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Power Supply	18V accu (not included) and USB-C mains power
Bedieningstijd	afhankelijk van het gebruikte18V- accusysteem met 2 Ah ca. 10 uur. / met 4 Ah ca. 20 uur.
Statiefaansluiting	1/4" en 5/8"
Dimensions (BxHxD)	172 x 167 x 116 mm
Weight	900 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · OPTION · ADS tilt RF Control · Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · Center Point · IP 54 · 1/4" · 5/8"


Duraplane GMX Multi-18V
inkl. RangeXtender M 70
Artnr. 052.700A



Nivelleerprincipe	horizontaal / verticaal automatisch
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Zichtbaarheid (typisch)*	60 m (*gemeten bij 300 lux omgevingslicht)
Nivelleerbereik	± 3° (horizontal)
Beschermingsniveau	IP54
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Power Supply	18V accu (not included) and USB-C mains power
Bedieningstijd	afhankelijk van het gebruikte18V- accusysteem met 2 Ah ca. 10 uur. / met 4 Ah ca. 20 uur.
Statiefaansluiting	5/8"
Dimensions (BxHxD)	190 x 178 x 150 mm
Weight	1.066 g

0.2 mm / m · 300 lx · 60 m · OPTION · Power Adapter · AUTOMATIC LEVEL · ADS tilt · IP 54 · 5/8"

Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY



Compatibel met meer dan 400 batterijen

PowerAdapter 18V

Deze PowerAdapter maakt het gebruik mogelijk van apparaten van de Laserliner Multi-18V-serie met 18V-accu platforms van de toonaangevende merken elektrisch handgereedschap.

PowerAdapter	Artnr.
PowerAdapter Multi-18V Bosch Professional compatible	036.380.1A
PowerAdapter Multi-18V Dewalt compatible	036.380.2A
PowerAdapter Multi-18V Festool compatible	036.380.3A
PowerAdapter Multi-18V Hikoki compatible	036.380.4A
PowerAdapter Multi-18V Makita compatible	036.380.5A
PowerAdapter Multi-18V Metabo compatible	036.380.6A
PowerAdapter Multi-18V Flex compatible	036.380.8A
PowerAdapter Multi-18V Einhell compatible	036.380.9A
PowerAdapter Multi-18V Hilti compatible	036.380.10A
PowerAdapter Multi-18V Milwaukee compatible	036.380.11A
PowerAdapter Multi-18V Bosch Power for all compatible	036.380.13A
PowerAdapter Multi-18V SKIL compatible	036.380.14E
PowerAdapter Multi-18V Worx compatible	036.380.15E
PowerAdapter Multi-18V CAT compatible	036.380.16A



EENVOUDIG UITWISSELBAAR op een aantal 18 Volt platforms, dankzij de geschikte adapters!

020.26.06NL 3.000 26W26

Disclaimer: De genoemde merken zijn niet verbonden met UMAREX GmbH & Co. KG.
Bosch is een gedeponeerd merk van Robert Bosch GmbH | Dewalt van Stanley Black & Decker | Festool van Festool GmbH | Hikoki van Hikoki Power Tools | Makita van de Makita Corporation | Metabo van Metabo GmbH | Milwaukee van Techtronic Industries Co. Ltd. | Einhell van Einhell Germany AG | Hilti van Hilti AG | Flex van Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, die tot Chervon Holdings Ltd. behoort | SKIL van de Chervon Group, met SKIL Europe B.V. als Europese verkoop- en organisatie-eenheid van het merk | Worx van Positec Germany GmbH, een dochteronderneming van Positec Group Ltd. |
CAT van Caterpillar Inc., waarvan het merk op het gebied van elektrisch gereedschap door Positec Group Ltd. als licentiehouder wordt gebruikt.

Vakhandelaar:

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Onze garantietermijn op producten bedraagt 4 jaar vanaf aankoopdatum.
Met uitzondering van de meegeleverde accu's en toebehoren.

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner –
Gut Nierhof 2 · 59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0 · info@laserliner.com

Wijzigingen in kleur, design, bij setcombinaties en productafbeeldingen evenals technische verbeteringen voorbehouden. Alle opgaven onder voorbehoud.

4 021563 750306